

Кол. Описание

1 PS.R.12.25. D.GC.304.40.A40.SEG



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: [98137180](#)

Grundfos Помпена станция за събиране и изпомпване на дренажни, повърхностни, отточни и канални води.

Основни приложения:


Пренос на отпадъчни води от:

- Едно- и многофамилни къщи
Промислени съоръжения
Институции
Хотели
Офис сгради

Характеристики

- Лесен монтаж в трудно достъпни места.
Фабрично окомплектовани с тръби, клапани и видове куплиране с Grundfos помпи и сензори за ниво.
Уголемената дънна плоча осигурява защита срещу "изплуване".
Входът, кабелните входове и вентилацията могат да се изпълнят съобразно желанието ви по време на монтажа.
Лесен достъп до клапаните.
Заключващ се капак от полиетилен.
Широка гама помпи и управления за всички нужди.

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	PS.R.12.25.D.GC.304.40.A40.SEG
Продукт No.:	98137180
EAN номер:	5711490299625
Технически:	
Проектиран за множество помпи:	2
Pump connection:	DN40
Камера на клапана:	N
Брой спирателни кранове:	2
Брой възвратни клапани:	2
Insulation:	NO
Конструкция на тръбите:	Общо S-образно коляно
Допълнителни връзки:	Branch socket connection НЯМА
Кошничка на филтъра:	НЕ
Разделителна (отражателна) плоча:	НЕ
Предпазна решетка:	НЕ
Верига:	ДА
Сертификат за веригата:	Chain certificate Сертификат за 320kg
Максимален товар на помпата [kW]:	4 kW
Материали:	
Материал за шахтата:	PE (полиетилен)
Материал за капака:	PE (полиетилен)
Материал за тръбната система:	AISI 304
Материал за предпазната решетка:	Safety grid material Не е опция
Материал за веригата:	Неръждаема стомана
Инсталиране:	
Обем на шахтата:	0.55 m ³
Диаметър на шахтата:	1200/1000 mm
Тип монтаж:	Потопен с автокуплиране
Височина на шахтата:	2500 mm
Конструкция на капака:	Плосък капак
Натоварване на капака:	Без трафик
Електрич. данни:	
P2 максимум:	3 kW
P2 максимум:	3 kW
Други:	
Проектиран за:	SEG
Нето тегло:	211 kg
Бруто тегло:	242 kg
Страна на произход:	DK
Митнически тарифен номер:	39251000



98137180 PS.R.12.25.D.GC.304.40.A40.SEG

